

# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

**Nome do Produto:**

BioActivo® Glucosamina Duplo

**Forma:**

Comprimidos alongados revestidos, de cor azul clara

**Componentes Activos:**

Sulfato de Glucosamina, 2KCl	500 mg
Extracto de sulfato de Condroitina	400 mg
Vitamina C	20 mg

**Outros Ingredientes:**

Celulose microcristalina, sais de magnésio de ácidos gordos, dióxido de silício, hidroxipropilmetilcelulose, talco, dióxido de titânio e carmim de índigo.

**Como tomar:**

2 comprimidos por dia à refeição, ou segundo a indicação do médico. Engolir os comprimidos inteiros, sem mastigar, acompanhados de um copo de água. A dose diária poderá ser aumentada para 3 comprimidos.

**Propriedades:**

A cartilagem vai degradando de forma progressiva em algumas pessoas. Os ligamentos, tendões e articulações dependem de uma produção de cartilagem normal para o seu bom funcionamento e mobilidade.

BioActivo® Glucosamina Duplo contém glucosamina e condroitina com vitamina C que contribui para a formação normal de colagénio para o funcionamento normal da cartilagem e ossos.

**Durante quanto tempo se deve tomar o produto:**

BioActivo® Glucosamina Duplo deve ser tomado diariamente.

**Tomar BioActivo® Glucosamina Duplo com outros produtos:**

BioActivo® Glucosamina Duplo pode ser tomado sozinho, ou em associação com BioActivo® Selénio + Zinco ou BioActivo® Cardio.

BioActivo® Glucosamina Duplo pode ser tomado simultaneamente com qualquer outro produto da gama BioActivo®.

**Atenção:**

Alergia ao marisco: pessoas que têm alergia ao marisco podem ter uma reacção alérgica se tomarem BioActivo® Glucosamina Duplo, porque a glucosamina é extraída do marisco.

Se sofre de doença grave e toma algum medicamento, deverá consultar o seu médico antes de tomar BioActivo® Glucosamina Duplo.

Diabetes: pessoas com diabetes devem ter atenção e monitorizar os seus níveis de glicémia durante a utilização de glucosamina.

Anti-coagulantes: pessoas que tomam anti-coagulantes orais devem ter atenção durante a utilização de condroitina, pois pode haver risco acrescido de hemorragias nalguns casos.

Raramente se verificam efeitos indesejáveis se BioActivo® Glucosamina Duplo for tomado nas doses recomendadas. Em casos raros, pode ocorrer dor de estômago, náuseas, indigestão, obstipação, diarreia, dor de cabeça, sonolência ou prurido.

Caso detecte efeitos não mencionados contacte a Pharma Nord Portugal (Telefone: 21 413 11 30 ou e-mail: portugal@pharmanord.com)

**Gravidez/Aleitamento:**

Não há estudos disponíveis sobre os efeitos do BioActivo® Glucosamina Duplo durante a gravidez e aleitamento, pelo que não se recomenda o uso do produto nestas fases, salvo indicação médica.

**Outras recomendações:**

Não recomendado em caso de alergia ou hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes da formulação.

Não é recomendado a crianças com idade inferior a 12 anos.

Não exceder as doses recomendadas.

Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável.

Manter longe da vista e do alcance das crianças.

Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.

**Fabricante:** Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dinamarca

**Representante:** Pharma Nord Portugal.